

gorenje
Life Simplified

7
LAT NA RYNKU



KATALOG PRODUKTOWY

WIOSNA/LATO

2025

A large, stylized white number '75' is centered on a teal square background. The '7' is composed of a horizontal bar at the top and a vertical bar on the right, with a horizontal bar extending from the top of the '5'. The '5' is a solid, rounded shape.

LAT

GORENJE TO NIE TYLKO SPRZĘT AGD...
TO 75 LAT DOŚWIADCZENIA I PONADCZASOWA TECHNOLOGIA.

Funkcjonujemy w sercu domu, jesteśmy częścią Twojej codzienności. Naszą misją jest zmiana Twojego życia na łatwiejsze i bardziej przyjemne. Wierzymy, że każda innowacja, która pochodzi z Gorenje, upraszcza Twoje życie - zarówno w przełomowych momentach, jak też drobnych chwilach każdego dnia.



Spis treści

Gotowanie

Linia Nowoczesna.....	8-22
Simplicity	24-28
Classico	30-41

Zmywanie	42-45
-----------------------	-------

Chłodnictwo	46-51
--------------------------	-------

Pralnictwo	52-59
-------------------------	-------

Małe AGD	61-65
-----------------------	-------



Gotowanie





BFS6148B

PIEKARNIK Z 100% PARĄ
Linia G800

- Max. temp. 230°C
- Pojemność 77 l
- ConnectLife
- Programy parowe
- Prowadnice teleskopowe
- Air Fry
- Termosonda
- Intuicyjne sterowanie kolorowym wyświetlaczem
- SousVide
- Klasa energetyczna A

BPSA6138B

PIEKARNIK Z DODATKIEM
PARY I PYROLIZĄ
Linia G800

- Max. temp. 320°C
- Pojemność 77 l
- ConnectLife
- Air Fry
- Termosonda
- Programy z dodatkiem pary
- Pyro Clean
- Intuicyjne sterowanie kolorowym wyświetlaczem
- Prowadnice teleskopowe Pyro Proof
- Klasa energetyczna A

BSA6138B

PIEKARNIK Z PYROLIZĄ
Linia G800

- Max. temp. 320°C
- Pojemność 77 l
- ConnectLife
- Air Fry+
- Termosonda
- Intuicyjne sterowanie kolorowym wyświetlaczem
- Prowadnice teleskopowe Pyro Proof
- Pyro Clean
- Klasa energetyczna A+

BCM4058B

PIEKARNIK KOMPAKTOWY
Z FUNKCJĄ MIKROFALI
Linia G800

- Max. temp. 275°C
- Pojemność 50 l
- ConnectLife
- Air Fry+
- Technologia inwerterowa
- Programy automatyczne
- Technologia Stirrer
- Pojemność 50 l



Steam



gorenje







BPSA6747A08BG

PIEKARNIK Z PYROLIZĄ Linia G600

- Pojemność 77 l
- Max. temp. 300°C
- Czyszczenie pyrolityczne
- Programy automatyczne
- Steam Assist
- Air Fry
- Miękkie zamykanie i otwieranie
- Prowadnice teleskopowe
2 poziomy
- Termosonda
- Klasa energetyczna A+



BOS6747A01BG

PIEKARNIK Linia G600

- Pojemność 77 l
- Max. temp. 300°C
- Programy automatyczne
- Programy parowe
- Air Fry
- Miękkie zamykanie i otwieranie
- Prowadnice teleskopowe
2 poziomy
- Klasa energetyczna A+

BPSX6747A05BG

PIEKARNIK Z PYROLIZĄ Linia G600

- Pojemność 77 l
- Max. temp. 300°C
- Czyszczenie pyrolityczne
- Programy automatyczne
- Air Fry
- Miękkie zamykanie i otwieranie
- Prowadnice teleskopowe
1 poziomy
- Klasa energetyczna A+

BSA6747DGWI

PIEKARNIK Linia G600

- Pojemność 77 l
- Max. temp. 300°C
- Programy automatyczne
- Steam Assist
- ConnectLife
- Air Fry
- Miękkie zamykanie i otwieranie
- Prowadnice teleskopowe 2 poziomy
- Termosonda
- Klasa energetyczna A+

BCM4547A10BG

PIEKARNIK Z MIKROFALĄ Linia G600

- Pojemność 50 l
- Max. temp. 250°C
- Technologia inwerterowa
- Programy automatyczne
- Technologia Stirrer
- Air Fry

Piekarniki



BPS6737E07B

PIEKARNIK Z PYROLIZĄ Linia G400

- Pojemność 77 l
- Max. temp. 300°C
- Czyszczenie pyrolityczne
- Programy parowe
- Air Fry
- Miękkie zamykanie i otwieranie
- Prowadnice teleskopowe
1 poziom
- Klasa energetyczna A+

BPS6737E04DBG

PIEKARNIK Z PYROLIZĄ Linia G400

- Pojemność 77 l
- Max. temp. 300°C
- Czyszczenie pyrolityczne
- Programy parowe
- AirFry
- Miękkie zamykanie i otwieranie
- Klasa energetyczna A+

CMA9200BG

EKSPRES DO KAWY Linia G600

- Sterowanie sensorowe
- Kawa ziarnista/mielona
- 9 poziomów mielenia
- Parzenie 2 kaw jednocześnie
- Program Cappuccino
- Samooczyszczanie

WD1410BG

SZUFLADY GRZEWOCZE Linia G600

- Sterowanie dotykowe
- Pojemność 6 kompletów naczyń
- Podtrzymywanie ciepła
- Podgrzewanie talerzy
- Funkcja Jogurt
- Zakres temperatur: 40 – 80°C



BCM4547DG

PIEKARNIK Z MIKROFALĄ Linia G600

- Technologia Inwerterowa
- Programy automatyczne – 15 min
- Moc mikrofal 800 W
- Moc grilla 1000 W
- Pojemność 20 l



BPSA6747A08WG

PIEKARNIK Z PYROLIZĄ Linia G600

- Pojemność 77 l
- Max. temp. 300°C
- Czyszczenie pyrolityczne
- Programy automatyczne
- Steam Assist
- Air Fry
- Miękkie zamykanie i otwieranie
- Prowadnice teleskopowe 2 poziomy
- Termosonda
- Klasa energetyczna A+





BMI251SG3BG

KUCHENKA
MIKROFALOWA Z GRILLEM
Linia G600

- Sterowanie sensorowe
- Technologia inwerterowa
- Programy automatyczne - 15 min
- Moc mikrofal 900 W
- Moc grilla 1200 W
- Pojemność 25 l

BM251SG2BG

KUCHENKA
MIKROFALOWA Z GRILLEM
Linia G600

- Programy automatyczne - 15 min
- Moc mikrofal 900 W
- Moc grilla 1000 W
- Sterowanie sensorowe
- Pojemność 25 l

BM251SG2WG

KUCHENKA
MIKROFALOWA Z GRILLEM
Linia G600

- Programy automatyczne - 15 min
- Moc mikrofal 900 W
- Moc grilla 1000 W
- Sterowanie sensorowe
- Pojemność 25 l

BMI201AG1X

KUCHENKA MIKROFALOWA
Linia G600

- Technologia inwerterowa
- Programy automatyczne – 15min
- Moc mikrofal 800 W
- Pojemność 20 l





GI6443BSCWF

PŁYTA INDUKCYJNA Linia G800

- Sterowanie: 4 x podświetlany SliderTouch
- Łączenie pól z lewej strony
 - Double BridgeArea
- Programy Auto
- Technologia StableHeat
- PowerShift
- Połączenie z okapem
- ConnectLife

GI6433BCWF

PŁYTA INDUKCYJNA Linia G800

- Sterowanie: 4 x podświetlany SliderTouch
- Łączenie pól z lewej i prawej strony
 - BridgeArea
- Technologia StableHeat
- PowerShift
- Połączenie z okapem
- ConnectLife

GI6432BSCWF

PŁYTA INDUKCYJNA Linia G600

- Sterowanie: 4 x SliderTouch
- Łączenie pól z lewej strony
 - BridgeArea
- Pole 23 cm
- Programy Auto
- Technologia StableHeat
- PowerShift
- Połączenie z okapem
- ConnectLife

GI6432BXWF

PŁYTA INDUKCYJNA Linia G600

- Sterowanie: 4 x SliderTouch
- Łączenie pól z lewej strony
 - BridgeArea
- Pole 23 cm
- Programy Auto
- Technologia StableHeat
- PowerShift
- Połączenie z okapem
- ConnectLife



IS646BG

PŁYTA INDUKCYJNA
Linia G600

- Sterowanie: SliderTouch
- Łączenie pól z lewej i prawej strony AreaFlex
- IQ programy
- Timer





HET949BSC

PŁYTA INDUKCYJNA Z OKAPEM
Linia Advanced

- Sterowanie sensorowe
- Łączenie pól z lewej i prawej strony AreaFlex
- IQ programy
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Wydajność maksymalna: 700 m³/h
- Wskaźnik czystości filtra



GI6442BSCE

PŁYTA INDUKCYJNA
Linia G600

- Sterowanie 4 x SliderTouch
- Łączenie pól z lewej i prawej strony AreaFlex
- AdaptPower
- Timer
- PowerBoost

GI6421BC

PŁYTA INDUKCYJNA
Linia G400

- Sterowanie sensorowe
- Łączenie pól z lewej strony
- PowerBoost
- BigZone 23 cm
- ChildLock

GT642AB

PŁYTA GAZOWA
Linia G400

- Powiększona powierzchnia gotowania
- Żeliwne ruszty
- Szklana powierzchnia podpalnikowa
- Elektryczna zapalarka gazu
- 4 palniki gazowe

GT642AXW

PŁYTA GAZOWA
Linia G400

- Powiększona powierzchnia gotowania
- Żeliwne ruszty
- Szklana powierzchnia podpalnikowa
- Elektryczna zapalarka gazu
- 4 palniki gazowe

Okapy



WHI949EXBG

OKAP KUCHENNY
Linia G400

- Szerokość 90 cm
- Sterowanie sensorowe
- Filtr aluminiowy zmywalny
- Max. wydajność 608 m³/h
- Oświetlenie LED
- Poziom hałasu 63 dB(A)
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Klasa energetyczna B







BOS6737SYW

BOS6737SYB

GI3201SYBSC

GKTW642SYB

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Linia Simplicity

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Linia Simplicity

PŁYTA INDUKCYJNA Linia Simplicity

PŁYTA GAZOWA Linia Simplicity

- Max. temp. 300°C
- Pojemność 77 l
- Programy parowe
- Funkcja Pizza
- Air Fry
- Miękkie zamykanie i otwieranie
- Prowadnice teleskopowe 2 poziomy
- Klasa energetyczna A

- Max. temp. 300°C
- Pojemność 77 l
- Programy parowe
- Funkcja Pizza
- Air Fry
- Miękkie zamykanie i otwieranie
- Prowadnice teleskopowe 2 poziomy
- Klasa energetyczna A

- Szerokość 30 cm
- Power Boost
- Timer
- Child Lock

- 2 pokręta z wbudowanym minutnikiem
- Powiększona powierzchnia gotowania
- Szklana powierzchnia podpalnikowa
- Żeliwne ruszty
- Palnik WOK
- Elektryczna zapalarka gazu

Płyty Grzejne



GT642SYB

PŁYTA GAZOWA
Linia Simplicity

- Powiększona powierzchnia gotowania
- Szklana powierzchnia podpalnikowa
- Żeliwne ruszty
- Elektryczna zapalarka gazu



GT642SYW

PŁYTA GAZOWA
Linia Simplicity

- Powiększona powierzchnia gotowania
- Szklana powierzchnia podpalnikowa
- Żeliwne ruszty
- Elektryczna zapalarka gazu





Kuchnie Mikrofalowe

LINIA SIMPLICITY



BM235G1SYW

KUCHENKA
MIKROFALOWA Z GRILLEM

Linia Simplicity

- Programy automatyczne - 9 min
- Moc mikrofal 900 W
- Moc grilla 1200 W
- Pojemność 23 l



BM235G1SYB

KUCHENKA
MIKROFALOWA Z GRILLEM

Linia Simplicity

- Programy automatyczne - 9 min
- Moc mikrofal 900 W
- Moc grilla 1200 W
- Pojemność 23 l





WHT9SYB

OKAP KUCHENNY Linia Simplicity

- Poziom hałas 70 dB(A)
- Szerokość 90 cm
- Sterowanie sensorowe
- Filtr przystosowany do mycia w zmywarce
- Funkcja Adapt Light
- Max. wydajność 650 m³/h
- Oświetlenie LED
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Klasa energetyczna B

WHT6SYW

OKAP KUCHENNY Linia Simplicity

- Poziom hałas 70 dB(A)
- Szerokość 60 cm
- Sterowanie sensorowe
- Filtr przystosowany do mycia w zmywarce
- Funkcja Adapt Light
- Max. wydajność 650 m³/h
- Oświetlenie LED
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Klasa energetyczna B

WHT6SYB

OKAP KUCHENNY Linia Simplicity

- Poziom hałas 70 dB(A)
- Szerokość 60 cm
- Sterowanie sensorowe
- Filtr przystosowany do mycia w zmywarce
- Funkcja Adapt Light
- Max. wydajność 650 m³/h
- Oświetlenie LED
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Klasa energetyczna B



gorenje



Light









BOS67372CLI

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Linia Classico

- Elektroniczny programator czasowy z wyświetlaczem analogowym
- Max. temp. 300°C
- Pojemność 77 l
- Programy parowe
- Miękkie zamykanie i otwieranie
- Prowadnice teleskopowe 1 poziom
- Chłodny front
- Czyszczenie AquaClean
- Klasa energetyczna A



BOS67372CLB

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Linia Classico

- Elektroniczny programator czasowy z wyświetlaczem analogowym
- Max. temp. 300°C
- Pojemność 77 l
- Programy parowe
- Miękkie zamykanie i otwieranie
- Prowadnice teleskopowe 1 poziom
- Chłodny front
- Czyszczenie AquaClean
- Klasa energetyczna A







MO4250TCLI

KUCHENKA MIKROFALOWA WOLNOSTOJĄCA

Linia Classico

- Pojemność 20 l
- 5 poziomów mocy
- Moc mikrofal 700 W
- Funkcja odszraniania
- Sterowanie mechaniczne

MO4250CLB

KUCHENKA MIKROFALOWA WOLNOSTOJĄCA

Linia Classico

- Pojemność 20 l
- 5 poziomów mocy
- Moc mikrofal 700 W
- Moc grilla 800 W
- 360° Stirrer Technology
- Sterowanie mechaniczne

BM235CLI

KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM DO ZABUDOWY

Linia Classico

- Pojemność 23 l
- 5 poziomów mocy
- Moc mikrofal 800 W
- Moc grilla 1100 W
- 360° Stirrer Technology
- Sterowanie mechaniczne
- Ceramiczne dno komory kuchenki

BM235CLB

KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM DO ZABUDOWY

Linia Classico

- Pojemność 23 l
- 5 poziomów mocy
- Moc mikrofal 800 W
- Moc grilla 1100 W
- 360° Stirrer Technology
- Sterowanie mechaniczne
- Ceramiczne dno komory kuchenki



GECS6B71CLB

KUCHNIA ELEKTRYCZNA Linia Classico

- Płyta szklano-ceramiczna
- Poszerzane pola grzewcze
- Pojemność 71 l
- Programy parowe
- Miękkie zamykanie
- Air Fry
- Funkcja Pizza
- Czyszczenie Aqua Clean
- Szuflada do przechowywania
- Klasa energetyczna A

GECS6B70CLI

KUCHNIA ELEKTRYCZNA Linia Classico

- Płyta szklano-ceramiczna
- Poszerzane pola grzewcze
- Pojemność 71 l
- Programy parowe
- Miękkie zamykanie
- Air Fry
- Funkcja Pizza
- Czyszczenie Aqua Clean
- Szuflada do przechowywania
- Klasa energetyczna A

GECS5B70CLI

KUCHNIA ELEKTRYCZNA Linia Classico

- Płyta szklano-ceramiczna
- Elektroniczny programator czasowy z wyświetlaczem analogowym
- Pojemność 70 l
- Programy parowe
- Air Fry
- Funkcja Pizza
- Czyszczenie Aqua Clean
- Szuflada do przechowywania
- Klasa energetyczna A

GECS5B70CLB

KUCHNIA ELEKTRYCZNA Linia Classico

- Płyta szklano-ceramiczna
- Elektroniczny programator czasowy z wyświetlaczem analogowym
- Pojemność 70 l
- Programy parowe
- Air Fry
- Funkcja Pizza
- Czyszczenie Aqua Clean
- Szuflada do przechowywania
- Klasa energetyczna A



GKS5B70CLI

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA Linia Classico

- Elektroniczny programator czasowy z wyświetlaczem analogowym
- Pojemność 70 l
- Programy parowe
- Żeliwne ruszty
- Air Fry
- Funkcja Pizza
- Czyszczenie Aqua Clean
- Szuflada do przechowywania
- Klasa energetyczna A





gorenje
induction



GI6421CLBSC

PŁYTA INDUKCYJNA
Linia Classico


- Sterowanie sensorowe
- Łączone pola po lewej stronie – BridgeZone
- Pole 23 cm
- PowerBoost



GW6D42CLB

PŁYTA GAZOWA
Linia Classico

- Diamentowy układ palników
- Powiększona powierzchnia gotowania
- Żeliwne ruszty
- Palnik WOK
- Elektryczna zapalarka gazu



GW6D42CLI

KUCHNIA ELEKTRYCZNA
Linia Classico

- Diamentowy układ palników
- Powiększona powierzchnia gotowania
- Żeliwne ruszty
- Palnik WOK
- Elektryczna zapalarka gazu



DK63MCLI

OKAP KUCHENNY Linia Classico

- Poziom hałasu 65 dB(A)
- Szerokość 60 cm
- Filtry przeciw tłuszczowe przystosowane do mycia w zmywarce
- Gałki i uchwyt wykończone w kolorze starego złota
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Wydajność (max.): 621 m³/h
- Oświetlenie LED
- Klasa energetyczna D



DK63MCLB

OKAP KUCHENNY Linia Classico

- Poziom hałasu 65 dB(A)
- Szerokość 60 cm
- Filtry przeciw tłuszczowe przystosowane do mycia w zmywarce
- Gałki i uchwyt wykończone w kolorze starego złota
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Wydajność (max.): 621 m³/h
- Oświetlenie LED
- Klasa energetyczna D



BHP62CLI

OKAP KUCHENNY Linia Classico

- Poziom hałasu 71 dB(A)
- Szerokość 60 cm
- Filtry przeciw tłuszczowe przystosowane do mycia w zmywarce
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Wydajność (max.): 435 m³/h
- Oświetlenie LED
- Klasa energetyczna C



Zmywanie



Zmywanie



GV693A65AD

ZMYWARKA Linia G600

- Pojemność 16 zestawów
- 3 kosze
- Zużycie wody 9,5 l
- System automatycznego dozowania detergentu
- Strefa intensywna z regulacją dysz
- ConnectLife
- Zmywanie 1 h
- Total Aqua Stop
- Total Dry
- Klasa energetyczna A
- Głośność 38/36 dB(A) (program nocny)
- Silnik inwerterowy PowerDrive



GV673B66

ZMYWARKA Linia G600

- Pojemność 16 zestawów
- 3 kosze
- Zużycie wody 9,5 l
- Strefa intensywna z regulacją dysz
- ConnectLife
- Zmywanie 1 h
- Total Aqua Stop
- Total Dry
- Zawiasy ślizgowe
- Klasa energetyczna B
- Głośność 38/36 dB(A) (program nocny)
- Silnik inwerterowy PowerDrive



GV16D5

ZMYWARKA Linia G400

- Pojemność 16 zestawów
- 3 kosze
- Zużycie wody 10,9 l
- Zmywanie 1 h
- Total Aqua Stop
- Total Dry
- Klasa energetyczna D
- Głośność 44 dB(A)



GV561D10

ZMYWARKA Linia G400

- Pojemność 11 zestawów
- 3 kosze
- Zużycie wody 9,5 l
- Zmywanie 1 h
- Total Aqua Stop
- Przyłącze ciepłej wody
- Total Dry
- Klasa energetyczna D
- Głośność 45 dB(A)
- Silnik inwerterowy PowerDrive



GV520E10S

ZMYWARKA Linia G200

- Pojemność 11 zestawów
- 3 kosze
- Zużycie wody 9,5 l
- 1/2 załadunku
- Total Aqua Stop
- Klasa energetyczna E
- Głośność 47 dB(A)



Chłodnictwo





NRKI619EA3

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA Linia Advanced

- No Frost Plus
- Multi Flow 360°
- Kompresor inwerterowy
- Szuflada Fresh Zone
- Oświetlenie Back Wall LED
- Tryb Eco
- FastFreeze i SuperCool
- Klasa energetyczna E
- Wymiary: 69x194x55 cm



NRKI519E82WF

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
Linia Advanced

- No Frost Dual
- Adap tech
- Multi Flow 360°
- ConnectLife
- Kompresor inwerterowy
- Szuflada Fresh Zone
- Oświetlenie Back Wall LED
- Tryb Eco
- FastFreeze i SuperCool
- Klasa energetyczna E
- Wymiary: 54x193x55 cm



NRKI517E82WF

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
Linia Advanced

- No Frost Dual
- Adap tech
- MultiFlow 360°
- Kompresor inwerterowy
- Szuflada Fresh Zone
- Oświetlenie LED
- Tryb Eco
- FastFreeze i SuperCool
- Klasa energetyczna E
- Wymiary: 54x177x55 cm



FNKI517E62WF

ZAMRAŻARKA
Linia G600

- No Frost Dual
- Adap tech
- ConnectLife
- MultiFlow 360°
- Kompresor inwerterowy
- Tryb Eco
- FastFreeze (szybkie zamrażanie)
- Oświetlenie LED
- Klasa energetyczna E
- Wymiary: 54x177x55 cm



RI517E62WF

CHŁODZIARKA
Linia G600

- Adap tech
- ConnectLife
- Multi Flow 360°
- Kompresor inwerterowy
- Szuflada Zero Zone
- Oświetlenie LED
- Tryb Eco
- SuperCool (szybkie chłodzenie)
- Klasa energetyczna E
- Wymiary: 54x177x55 cm

Chłodnictwo



NRM818EUX

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
Linia Superior

- No Frost Plus
- Dual Multi Flow 360°
- Kompresor inwerterowy
- Szuflada Convert Zone
- Fast Freeze i Super Cool
- Klasa energetyczna E
- Wymiary: 79x182x71 cm



NRR9185ESBXL

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
Linia Superior

- No Frost Plus
- Multi Flow 360°
- Kompresor inwerterowy
- Dystrybutor wody i lodu
- Niezależny zbiornik na wodę
- FastFreeze i SuperCool
- Klasa energetyczna E
- Wymiary: 92x179x70 cm



NRR9185ESXL

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
Linia Superior

- No Frost Plus
- Multi Flow 360°
- Kompresor inwerterowy
- Dystrybutor wody
- Niezależny zbiornik na wodę
- FastFreeze i SuperCool
- Klasa energetyczna E
- Wymiary: 92x179x70 cm



NRR9185EABXLWD

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
Linia Superior

- No Frost Plus
- Multi Flow 360°
- Kompresor inwerterowy
- Komora Convert Active
- Dystrybutor wody
- Niezależny zbiornik na wodę
- Fast Freeze
- Klasa energetyczna E
- Wymiary: 92x179x67 cm







Pralnictwo



Linia G800

Suszarka DNS93/PL



Nature Dry - suszenie w temperaturze 32°C jak w naturalnych warunkach, delikatne dla tkanin minimalizuje ryzyko kurczenia się



Klasa energetyczna A+++



Szybkie suszenie w 89' - idealnie wysuszone i gotowe do ubrania w mniej niż 1,5 godziny



ConnectLife - zdalne sterowanie



Bęben Wave Active - delikatny dla tkanin wykonany ze stali inox



Twin Air - dwukierunkowy nadmuch powietrza, mniej skręconych ubrań i efektywniejsze suszenie



Pompa ciepła



Dry Sync - parowanie suszarki z pralką



Ładunek 9 kg



Obudowa ocynkowana



Łatwy montaż suszarki na pralce

Pralka WNS14A4TWIFI/PL



Klasa energetyczna A - 40%



Jet Wash - silny strumień wody usuwa uporczywe zabrudzenia



Stain Expert - najskuteczniejsze usuwanie uporczywych plam



Programy z parą - Program Extra Hygiene usuwa do 99,9% bakterii i alergenów. Potwierdzone certyfikatem Intertek



Szybkie programy 50' / 32' / 20'



Dose Aid - asystent dozowania detergentów analizuje wielkość ładunku i rekomenduje użycie optymalnej dawki detergentu



Total Aqua Stop - pełne zabezpieczenie przed wyciekami wody



Ładunek 10 kg



Obudowa ocynkowana

Posiadając zestaw **WNS14A4TWIFI/PL i DNS93/PL** - pierz i susz w 2 godziny



W1PNA84A2TSWIFI/PL

PRALKA Linia G600

- Klasa energetyczna A - 20%
- Programy z parą – Program Extra Hygiene usuwa do 99,9% bakterii i alergenów. Potwierdzone certyfikatem Intertek
- ConnectLife – zdalne sterowanie
- Szybkie programy 50' / 32' / 20'
- DoseAid – asystent dozowania detergentów analizuje wielkość załadunku i rekomenduje użycie optymalnej dawki detergentu
- Total Aqua Stop – pełne zabezpieczenie przed wyciekami wody
- Załadunek 8 kg
- Obudowa ocynkowana
- Wymiary: 60x85x54,5 cm



DPNA83WIFI/PL

SUSZARKA Linia G600

- NatureDry - suszenie w temperaturze 32°C jak w naturalnych warunkach, delikatne dla tkanin minimalizuje ryzyko kurczenia się
- Klasa energetyczna A+++
- Szybkie suszenie w 89' – idealnie wysuszone i gotowe do ubrania w mniej niż 1,5 godziny
- Pompa ciepła
- ConnectLife – zdalne sterowanie
- Bęben Wave Active – delikatny dla tkanin wykonany ze stali inox
- TwinAir – dwukierunkowy nadmuch powietrza, mniej skręconych ubrań i efektywniejsze suszenie
- DrySync – parowanie suszarki z pralką
- Załadunek 8 kg
- Obudowa ocynkowana
- Łatwy montaż suszarki na pralce
- Wymiary: 60x85x62,5 cm



gorenje

2.000l 1500W 8.5kg 1400mm

2:19

gorenje

2.000l 1500W 8.5kg 1400mm

0:50



32'

PremiumEdition




120'



89'

PremiumEdition





WNHEI74SAS/PL

PRALKA Linia G200

- Programy z parą – Program Extra Hygiene usuwa do 99,9% bakterii i alergenów. Potwierdzone certyfikatem SGS
- Program szybki 15'
- Pranie w niskich temperaturach 20 °C
- Higienicznie czysta pralka – program czyszczenia bębna
- Silnik inwerterowy
- Klasa energetyczna A
- Załadunek 7 kg
- Wymiary: 59x85x43 cm



WD2PA1X64ADW/PL

PRALKO-SUSZARKA Linia G600

- Załadunek pranie – 10,5 kg
- Klasa energetyczna prania A-20%
- Załadunek suszenie – 6 kg
- Klasa energetyczna prania i suszenia D
- Programy prania z parą
- Program odświeżania z parą
- WiFi ConnectLife – zdalne sterowanie aplikacją
- Program czyszczenia bębna gwarantuje higienicznie czyste urządzenie.
- AirDry – system suszenia bębna eliminujący warunki do rozwoju grzybów i bakterii
- Silnik inwerterowy
- Wymiary: 59x84x59 cm



DHNA82/PL

SUSZARKA Linia G400

- Pompa ciepła
- Program Extra Hygiene
- Program automatyczny
- Wybór stopnia wysuszenia
- Odświeżanie odzieży
- Szybkie suszenie 30'
- Klasa energetyczna A++
- Załadunek 8 kg
- Wymiary: 59x84x55 cm



WNHA184APS/PL

PRALKA Linia G400

- Programy z parą – Program Extra Hygiene usuwa do 99,9% bakterii i alergenów, Potwierdzone certyfikatem SGS
- Jet Wash
- Program szybki 15'
- Pranie w niskich temperaturach 20 °C
- Higienicznie czysta pralka – program czyszczenia bębna
- Silnik inwerterowy
- Klasa energetyczna A
- Załadunek 8 kg
- Wymiary: 60x85x54 cm



SKHNE80W/PL

ŁĄCZNIK

- Łącznik pralki z suszarką



Łącznik pralki z suszarką
SKHNE80W/PL





Małe AGD



K17CLI

CZAJNIK ELEKTRYCZNY
Linia Classico

- Analogowy wskaźnik temperatury
- Moc 2200 W
- Strix
- Pojemność 1,7 l



T1100CLI

K17CLBK

T1100CLBK

K17CLIN

T2300CLIN

TOSTER Linia Classico

CZAJNIK ELEKTRYCZNY Linia Classico

TOSTER Linia Classico

CZAJNIK ELEKTRYCZNY Linia Classico

TOSTER Linia Classico

- Ilość stopni przyrumienienia - 6
- Funkcja przypiekania i rozmrażania
- Wyjmowana tacka na okruchy
- Max. moc 1100 W

- Analogowy wskaźnik temperatury
- Moc 2200 W
- Strix
- Pojemność 1,7 l

- Ilość stopni przyrumienienia - 6
- Funkcja przypiekania i rozmrażania
- Wyjmowana tacka na okruchy
- Max. moc 1100 W

- Analogowy wskaźnik temperatury
- Pojemność 1,7 l
- Moc 2000 W
- Strix

- Ilość stopni przyrumienienia - 7
- Funkcja przypiekania i rozmrażania
- Wyjmowana tacka na okruchy
- Max. moc 2300 W



K15ORAB

CZAJNIK ELEKTRYCZNY
Oraito

- Podwójne ścianki
- Pojemność 1,5 l
- Moc 2400 W
- Strix



T800ORAB

TOSTER
Oraito

- 6 stopni piekani
- Funkcja rozmrażania
- Tacka na okruchy
- Podświetlane przyciski
- Ruszt
- Max. moc 800 W



B800ORAB

BLENDER
Oraito

- Poczwórne ostrze
- 3 poziomy prędkości
- Podświetlane przyciski
- Tryb pulsacyjny
- Pojemność 1,5 l



HB600ORAB

BLENDER RĘCZNY
Oraito

- Poczwórne ostrze
- 2 poziomy prędkości
- Tryb pulsacyjny
- Przycisk Turbo
- Moc 600W



M400ORAB

MIKSER Oraito

- 5 poziomów prędkości
- Zestaw haków i ubijaczek
- Powolny start
- Moc 400W



KT10ORAB

WAGA KUCHENNA Oraito

- Hartowane szkło
- Max. waga 10kg
- Funkcja tary
- Wyświetlacz LED
- Sterowanie dotykowe





ConnectLife

Twój dom, Twoje życie

– inteligentne, proste, połączone. **ConnectLife** łączy urządzenia gospodarstwa domowego GORENJE, oferując zuniifikowaną platformę Smart Home dla bezproblemowej łączności, upraszczając codzienne zadania i robiąc krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i przyjemności. Za pomocą prostego dotyku lub polecenia głosowego **ConnectLife** zmienia sposób interakcji z urządzeniami gospodarstwa domowego.

Zapewnia zestaw inteligentnych funkcji zaprojektowanych w celu zapewnienia wygody i wydajności w domu.



Zostań członkiem **rodziny Gorenje!**



Pobierz aplikację **Gorenje Expert**



Zeskanuj po więcej



<https://pl.gorenje.com>

gorenje
Life Simplified